

MAVIC COSMIC ULTIMATE 45 DISC

2021 FRONT

CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75~Bar/97~PSI

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non


Dimensione pneumatico consigliata: 25-32 mm


Pressione massima: vedi l'indicazione su ruota e pneumatico. Se non coincidono, usa la minore delle due.

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE





HUB SHELLS

2	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7	
3	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019	

ADAPTERS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB	



MAVIC COSMIC ULTIMATE 45 DISC

VENDUTO CON

Guida utente Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) Borsa portaruote (V24 801 01) Magnete per ciclocomputer Magnete per ciclocomputer Accessori e valvola UST (129 838 01) Borsa portaruote (V24 801 01) Borsa portaruote (V24 801 01) Guida utente Guida utente Guida utente Accessori e valvola UST (129 838 01)

COMPATIBILITY	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body ([V3990101])	

Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio