


REFERENZE RUOTE

325691 KSYRIUM SLS FRT WTS









:

33000110 FRONT KSYRIUM SLS CLINCHER RIM

SPOKES

33000301 10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm

HUB SHELLS

N	140063	2 APPOGGIO FORCELLA ANT.
N	140052	KIT ASSE MOZZO ANT.
N	140759	DADO DI REGOLAZIONE + PARAPOLVERE XMAX SL CERA ANT.
N	140078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901

MAINTENANCE

12738501 Road Innertube Presta 48mm



VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601	
Bloccaggi rapidi BR601	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal - Materiale : Maxtal

- Altezza: ant. 22 mm, post. 25 mm asimmetrico

Colore : anodizzato neroGiunzione : SUP

- Altezza: ant. 22 mm, post. 25 mm asimmetrico

• Giunzione : SUP • Foratura : Fore • Superficie di free

Superficie di frenata : UB ControlForatura : Fore

Riduzione peso: ISM 3D
Superficie di frenata: UB Control
Diametro foro valvola: 6,5 mm
Pneumatico: copertone o tubolare
Riduzione peso: ISM 3D
Diametro foro valvola: 6,5 mm
Pneumatico: copertone o tubolare
Misura ETRTO: 622x15C

- Misura ETRTO: 622x15C

• Dimensione pneumatico consigliata : da 19 a 32 mm

• Dimensione pneumatico consigliata : da 19 a

32 mm

RAGGI

• Materiale : Zicral • Materiale : Zicral

• Forma: a testa dritta, profilati, ant. a doppio

spessore

- Forma: a testa dritta, profilati, ant. a doppio

spessore

• Nipples: integrati M7 in alluminio con anelli freno

• Colore: nero + 1 bianco • Numero raggi: 18 ant., 20 post.

• Nipples: integrati M7 in alluminio con anelli freno

Numero raggi: 18 ant., 20 post.
Raggiatura: ant. radiale, post. Isopulse
Raggiatura: ant. radiale, post. Isopulse

M0ZZ0

• Corpo ant. : carbonio oversize con flange in alluminio

- Corpo ant. : carbonio oversize con flange in

alluminio

• Corpo post. : alluminio • Corpo post. : alluminio

Materiale asse ant. e post. : alluminio
Colore : tubo centrale in carbonio con flange

bianche anteriore, posteriore bianco

QRM+

- Materiale asse ant. e post. : alluminio

FTS-L acciaio QRM+ FTS-L acciaio

PESI RUOTE

Peso della ruota 605

Download date: 2024-05-06 / Update date: 2022-03-01