


## RéFéRENCES ROUES



## **JANTES**



:

1	12033415	JANTE ELLIPSE 11 AVANT/ARRIERE

# RAYONS

2	12033801	10 RAYONS ARRIERES NOIRS ELLIPSE 11 296mm

## MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	M40447	KIT ECROU DE REGLAGE XRIDE / XLINK (black)
6	M40448	KIT ENJOLIVEUR AVT XRIDE / XLINK (black)
7	32386201	KIT AXE ARRIERE + APPUI FOURCHE ELLIPSE
8	32388601	2 ECROUS DE SERRAGE ELLIPSE AV/AR M9





### **LIVRE AVEC**

Ã⊡crous de serrage	
. —	
Fond de jante	
Prolongateur de valve	
Contro pignop	
Contre-pignon	
CIé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	
daido dimodibul	

# SpÃ@cifications

### **JANTES**

- MatÃ@riauÂ: aluminium S6000

- Hauteur : 30Â mm  $\hbox{-} \textbf{Raccord} \hat{\textbf{A}} \, : \, \text{SUP}$ 

Perã§ageâ : traditionnel
 Diamã'tre du trou de valveâ : 6,5Â mm

PneumatiqueÂ: pneu
Dimension ETRTOÂ: 622 x 15C  ${\color{red} \bullet}$  Dimensions de pneus recommandées : 19

 $\tilde{A}$  28 $\hat{A}$  mm

### **RAYONS**

- MatériauÂ: acier - FormeÂ: droits, profilés ■ Ã2crous : laiton, ABS

 NombreÂ: 20 à I¿avant et à I¿arriÃ"re ■ Laçage : avant radial, arriÃ"re croisés à 2

#### MOYEUX

- Corps avant et arrià reÂ: aluminium - MatÃ@riau de l¿axeÂ: acier

Roulements à cartouche étanches réglables

Pignon fixe

### **POIDS ROUES**

990