


MAVIC Cosmic Carbone SLS

REFERENZE RUOTE



RIMS



:

1	12017110	KIT FRONT COSMIC CARBONE SL 11 RIM

SPOKES

2 36644501 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

FRONT

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K

- Altezza: 52 mm - Giunzione: SUP - Foratura: tradizionale - Superficie frenante: UB Control - Riduzione peso: ISM - Diametro foro valvola: 6,5 mm - Pneumatico: copertoncino - Misura ETRTO: 622x13C

- Dimensione pneumatico consigliata: da 19 a

28 mm

RAGGI

Materiale: acciaioForma: a testa dritta, profilatiNipples: ottone, ABS

• Numero raggi : 16 anteriori e 20 posteriori • Raggiatura : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in $2\hat{A}^\circ$ lato ruota libera

posteriore

M0ZZ0

Corpo anteriore e posteriore : alluminio
 Materiale asse : alluminio
Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
 Ruota libera : FTS-L acciaio

PESI RUOTE

765